



SPOELBAKKEN I GETACORE-BODEM

GC-R-162



GC-R-450




GetaCore spoelbakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Afloop: achteraan
- Decoren:
GC2011/ GC2007/
GC2232/ GC2371/ GC2417/ GC3210/
GC4143/ GC6421/ GC6721/ GC8421/
GC9923
- Toebehoren:
uiloopset + lucht afsluiting
separaat bestellen

Levertijd: vanaf 10 werkdagen

SPOELBAKKEN | RVS BODEM - HOEKIG

bijv: GC-KE-480



GetaCore spoelbakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
inclusief rubberen afdichtingen,
afvoer- en overloop-set met
draai-knopoepmella en lucht
afsluiting


Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-KE-300	162	300	135	gecentreerd
GC-KE-418	332	418	150	achteraan
GC-EE-420	375	420	150	achteraan
GC-EE-400	400	400	150	achteraan
GC-EE-450	450	400	150	achteraan
GC-KE-345	495	345	150	achteraan
GC-KE-480	550	480	220	achteraan



SPOELBAKKEN | RVS BODEM - ROND

bijv: GC-ER-418



GetaCore spoelbakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
inclusief rubberen afdichtingen,
afvoer- en overloop-set met
draaiknopoepmella en lucht
afsluiting

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-ER-300	162	300	95	gecentreerd
GC-ER-418	332	418	150	achteraan
GC-ER-420	375	420	150	achteraan
GC-ER-400	400	400	150	achteraan
GC-ER-450	450	400	150	achteraan
GC-ER-345	495	345	150	achteraan
GC-ER-480	550	480	220	achteraan

SPOELBAKKEN | RVS BODEM – MET OPSTAND

bijv: GC-AE-345



GetaCore spoelbakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: RVS met opstand
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
inclusief rubberen afdichtringen,
afvoer- en overloop-set met
draaiknopoepmella en lucht
afsluiting


Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-AE-300	162	300	135	gecentreerd
GC-AE-418	332	418	150	achteraan
GC-AE-420	375	420	150	achteraan
GC-AE-400	400	400	150	achteraan
GC-AE-450	450	400	150	achteraan
GC-AE-345	495	345	170	achteraan
GC-AE-480	550	480	220	achteraan



SPOELBAKKEN | GLAS BODEM - ROND

bijv: GC-KG-400



GetaCore spoelbakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
inclusief rubberen afdichtingen,
afvoer- en overloop-set met
draaiknopoepmella en lucht
afsluiting


Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-GR-300	162	300	95	gecentreerd
GC-GR-418	332	418	150	gecentreerd
GC-GR-420	375	420	150	gecentreerd
GC-KG-400	400	400	150	gecentreerd
GC-GR-450	450	400	150	gecentreerd
GC-GR-345	495	345	170	gecentreerd



SPOELBAKKEN | GLAS BODEM - ROND

bijv: GC-KE-385



GetaCore spoelbakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
inclusief rubberen afdichtringen,
afvoer- en overloop-set met
draaiknopoepmella en lucht
afsluiting

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-KE-199	199	199	100	achteraan
GC-KE-385	385	385	150	achteraan

SPOELBAKKEN | GLAS BODEM - ROND

bijv: GC-KG-385



Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-KG-199	199	199	100	gecentreerd
GC-KG-385	385	385	150	gecentreerd

GetaCore spoelbakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
inclusief rubberen afdichtringen,
afvoer- en overloop-set met
draaiknopoepmella en lucht
afsluiting

Levertijd: vanaf 25 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | RECHTHOEKIG – SPECIAALVORM

GC-BM-500



GetaCore sanitair bakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | RECHTHOEKIG

bijv: GC-RE-500



GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set


Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-RE-400	400	260	97	gecentreerd
GC-RE-500	500	300	97	achteraan
GC-RE-550	550	370	97	achteraan
GC-RE-700	700	370	97	achteraan
GC-RE-800	800	370	97	achteraan
GC-RE-900	900	370	97	achteraan
GC-RE-1100	1100	370	97	achteraan



SANITAIR BAKKEN | RECHTHOEKIG – SPECIAALVORM

GC-RE-473




GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

SANITAIR BAKKEN | HOEKIG

bijv: GC-RQ-400



GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set


Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Afloop
GC-RQ-400	400	406	94	achteraan
GC-RQ-500	500	406	94	achteraan



SANITAIR BAKKEN | ROND

bijv: GC-RU-370



GetaCore sanitair bakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-RU-250	250	250	105	gecentreerd
GC-RU-325	325	325	111	gecentreerd
GC-RU-370	370	370	135	gecentreerd
GC-RU-445	445	445	134	gecentreerd

SANITAIR BAKKEN | ROND - SPECIAALVORM

GC-RU-384




GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

SANITAIR BAKKEN | OVAAL

bijv: GC-OV-360



GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set


Levertijd: vanaf 10 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-OV-360	360	259	106	achteraan
GC-OV-415	415	307	114	achteraan
GC-SO-465/335	465	335	130	achteraan
GC-OV-520	520	372	127	achteraan
GC-OV-562	562	378	110	achteraan
GC-OV-656	656	380	110	achteraan



SANITAIR BAKKEN | OVAAL - SPECIAALVORM

GC-OV-600




GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

SANITAIR BAKKEN | OVAAL - SPECIAALVORM


GC-OV-653



GetaCore sanitair bakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | OVAAL - SPECIAALVORM

GC-OV-706



GetaCore sanitair bakken


- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | GOLF

bijv: GC-W-600



GetaCore sanitair bakken

- Onderbouw
- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set


Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-W-460	460	280	118	achteraan
GC-W-600	563	368	118	achteraan
GC-W-1000	1100	368	118	achteraan



SANITAIR BAKKEN | BOVENSTUK BAK

bijv: GC-AR-500



GetaCore sanitair bakken


- Overloop boring: graag kiezen
- Bak type: GC-RE
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
 - incl. rubberen afdichtringen, evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-AR-400	480	400	120	achteraan
GC-AR-500	580	440	120	achteraan
GC-AR-600	630	510	120	achteraan
GC-AR-700	780	510	120	achteraan
GC-AR-800	880	510	120	achteraan
GC-AR-900	980	510	120	achteraan
GC-AR-1100	1180	510	120	achteraan

SANITAIR BAKKEN | OPBOUW BAK

bijv: GC-AW-600



GetaCore sanitair bakken


- Overloop boring: graag kiezen
- Bak type: GC-W
- Decoren: groep 1 uni & 2 fijn/grof
- Toebehoren:
incl. rubberen afdichtringen,
evenwicht ring en overloop set

Levertijd: vanaf 25 werkdagen

Type	Lengte	Breedte	Diepte	Uitloop
GC-AW-600	654	508	150	achteraan
GC-AW-1100	1205	508	150	achteraan

SANITAIR BAKKEN | OPBOUW BAK

GC-DS-840



GetaCore design bakken



- Decor: GC 2011

Levertijd: vanaf 30 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | OPBOUW BAK

GC-DT-820



GetaCore design bakken


- Decor: GC 2011

Levertijd: vanaf 30 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | OPBOUW BAK

GC-DM-690



GetaCore design bakken



- Decor: GC 2011

Levertijd: vanaf 30 werkdagen



SANITAIR BAKKEN | OPBOUW BAK

GC-DO-690



GetaCore design bakken


• Decor: GC 2011

Levertijd: vanaf 30 werkdagen



BABYBADJE

GC-SW-659



GetaCore babybadje


- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decor: GC 2011

Levertijd: vanaf 30 werkdagen



BABYBADJE

GC-SW-670



GetaCore babybadje

- Overloop boring: graag kiezen
- Bodem: GetaCore
- Decor: GC 2011

Levertijd: vanaf 30 werkdagen

GC-SW-845

